


MARK přisazené nástěnné svítidlo LED



Otevřený pravoúhlý design celohliníkové konstrukce

4 základní barvy povrchové úpravy

Zvýšený stupeň krytí IP 54 i běžný IP 40

Zcela nepřímé vyzařování přes transparentní difusor

Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	hliník a PMMA
napájecí napětí	AC 230 V	třída ochrany	I
energetická třída (EEC)	A++ / A+ / A	certifikace	CE
úhel osvětlení	130 ° / 150 °	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
index podání barev	Ra ≥ 80	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %






Díličí specifikace

příkon	12 W	12 W
rozměry	180 × 50 × 140 mm	180 × 50 × 140 mm
stupeň krytí	IP 40	IP 54
povrchová úprava	black / grey / white	black / maroon / grey / white
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	1320 / 1360 lm	1320 / 1360 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	0,7 kg	0,7 kg

Technický náčrt

MARK 180 × 50 × 140 mm



MARK	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
MARK 180 × 50 × 140 mm	MARTCI12W3KB	8595210357393	MARK BLACK 180x50x140mm 12W/3000K	1320 lm
	MARTCI12W4K5B	8595210357409	MARK BLACK 180x50x140mm 12W/4000K	1360 lm
	MARTCI12W3KG	8595210357430	MARK GREY 180x50x140mm 12W/3000K	1320 lm
	MARTCI12W4K5G	8595210357447	MARK GREY 180x50x140mm 12W/4000K	1360 lm
	MARTCI12W3KW	8595210357454	MARK WHITE 180x50x140mm 12W/3000K	1320 lm
	MARTCI12W4K5W	8595210357461	MARK WHITE 180x50x140mm 12W/4000K	1360 lm
MARK 180 × 50 × 140 mm IP 65	MARTCIIP12W3KB	8595210357553	MARK BLACK 180x50x140mm IP54 12W/3000K	1320 lm
	MARTCIIP12W4K5B	8595210357560	MARK BLACK 180x50x140mm IP54 12W/4000K	1360 lm
	MARTCIIP12W3KM	8595210357577	MARK MAROON 180x50x140mm IP54 12W/3000K	1320 lm
	MARTCIIP12W4K5M	8595210357584	MARK MAROON 180x50x140mm IP54 12W/4000K	1360 lm
	MARTCIIP12W3KG	8595210357591	MARK GREY 180x50x140mm IP54 12W/3000K	1320 lm
	MARTCIIP12W4K5G	8595210357607	MARK GREY 180x50x140mm IP54 12W/4000K	1360 lm
	MARTCIIP12W3KW	8595210357614	MARK WHITE 180x50x140mm IP54 12W/3000K	1320 lm
	MARTCIIP12W4K5W	8595210357621	MARK WHITE 180x50x140mm IP54 12W/4000K	1360 lm

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	DCC15W350IP54	8595210358062	Spínaný <15W@350mA	MARxxx