



# TYPO přisazené stropní svítidlo LED




Celohliníková konstrukce  
vysoká 52 mm

Upevnění tělesa k montuře  
pomocí neodymových  
magnetů

Přímosvit  
bez pohledového lemu

Zvýšený stupeň krytí IP 65



## Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / maroon/ grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



### Dílcí specifikace

příkon	28 W
rozměry	200 × 200 × 52 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	224 × SMD 2835
světelný tok	2510 / 2640 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	1,3 kg



### Dílcí specifikace

příkon	24 W
rozměry	100 × 250 × 52 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	140 × SMD 2835
světelný tok	2160 / 2250 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	0,9 kg

TYPO	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
TYPO 200 x 200 x 52 mm	TYP2020HEL28W3KB	8595210357775	TYPO BLACK 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5B	8595210357782	TYPO BLACK 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
	TYP2020HEL28W3KM	8595210357799	TYPO MAROON 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5M	8595210357805	TYPO MAROON 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
	TYP2020HEL28W3KG	8595210357812	TYPO GREY 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5G	8595210357829	TYPO GREY 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
	TYP2020HEL28W3KW	8595210357836	TYPO WHITE 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5W	8595210357843	TYPO WHITE 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
TYPO 100 x 250 x 52 mm	TYP2510HEL24W3KB	8595210357850	TYPO BLACK 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5B	8595210357867	TYPO BLACK 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm
	TYP2510HEL24W3KM	8595210357874	TYPO MAROON 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5M	8595210357881	TYPO MAROON 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm
	TYP2510HEL24W3KG	8595210357898	TYPO GREY 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5G	8595210357904	TYPO GREY 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm
	TYP2510HEL24W3KW	8595210357911	TYPO WHITE 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5W	8595210357928	TYPO WHITE 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm