



LIMA přisazené stropní svítidlo LED

CASAMBI DALI DIM (DALI + 1-10V)



Celohliníková konstrukce
vysoká 60 mm

Přímospvit s nepřiznanou
formací čipů za difusorem


Vysoký světelný výkon
a jeho variabilita

Pohledový lem o šířce 2 mm



Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	72 W
rozměry	405 × 405 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	256 × SMD 2835
světelný tok	7830 / 8170 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	4,0 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✘
digitální řízení (DALI) *	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✘

* S podporou funkce Switch-Control



Díličí specifikace

	40 W	18 W
rozměry	310 × 310 × 60 mm	210 × 210 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	144 × SMD 2835	64 × SMD 2835
světelný tok	4405 / 4600 lm	1955 / 2040 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	2,6 kg	1,3 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control

LIMA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
LIMA 405 × 405 × 60 mm	LIM4040HEL72W3KB	8595210358178	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/3000K	7830 lm	
	LIM4040HEL72W4KB	8595210358185	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/4000K	8170 lm	
	LIM4040HEL72W3KG	8595210358192	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/3000K	7830 lm	
	LIM4040HEL72W4KG	8595210358208	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/4000K	8170 lm	
	LIM4040HEL72W3KW	8595210358215	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/3000K	7830 lm	
	LIM4040HEL72W4KW	8595210358222	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/4000K	8170 lm	
	LIM4040DAL72W3KB	8595210358239	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/3000K + DALI	7830 lm	
	LIM4040DAL72W4KB	8595210358246	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/4000K + DALI	8170 lm	
	LIM4040DAL72W3KG	8595210358253	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/3000K + DALI	7830 lm	
	LIM4040DAL72W4KG	8595210358260	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/4000K + DALI	8170 lm	
	LIM4040DAL72W3KW	8595210358277	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/3000K + DALI	7830 lm	
	LIM4040DAL72W4KW	8595210358284	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/4000K + DALI	8170 lm	
	LIMA 310 × 310 × 60 mm	LIM3131HEL40W3KB	8595210358291	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/3000K	4405 lm
		LIM3131HEL40W4KB	8595210358307	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/4000K	4600 lm
		LIM3131HEL40W3KG	8595210358314	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/3000K	4405 lm
		LIM3131HEL40W4KG	8595210358321	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/4000K	4600 lm
LIM3131HEL40W3KW		8595210358338	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/3000K	4405 lm	
LIM3131HEL40W4KW		8595210358345	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/4000K	4600 lm	
LIM3131CAS40W3KB		8595210360560	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/3000K + CASAMBI	4405 lm	
LIM3131CAS40W4KB		8595210360577	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/4000K + CASAMBI	4600 lm	
LIM3131CAS40W3KG		8595210360584	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/3000K + CASAMBI	4405 lm	
LIM3131CAS40W4KG		8595210360591	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/4000K + CASAMBI	4600 lm	
LIM3131CAS40W3KW		8595210360607	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/3000K + CASAMBI	4405 lm	
LIM3131CAS40W4KW		8595210360614	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/4000K + CASAMBI	4600 lm	
LIM3131DIM40W3KB		8595210358352	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/3000K + DIM	4405 lm	
LIM3131DIM40W4KB		8595210358369	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/4000K + DIM	4600 lm	
LIM3131DIM40W3KG		8595210358376	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/3000K + DIM	4405 lm	
LIM3131DIM40W4KG		8595210358383	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/4000K + DIM	4600 lm	
LIM3131DIM40W3KW		8595210358390	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/3000K + DIM	4405 lm	
LIM3131DIM40W4KW		8595210358406	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/4000K + DIM	4600 lm	
LIMA 210 × 210 × 60 mm		LIM2121HEL18W3KB	8595210358413	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/3000K	1955 lm
		LIM2121HEL18W4KB	8595210358420	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/4000K	2040 lm
		LIM2121HEL18W3KG	8595210358437	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/3000K	1955 lm
		LIM2121HEL18W4KG	8595210358444	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/4000K	2040 lm
		LIM2121HEL18W3KW	8595210358451	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/3000K	1955 lm
		LIM2121HEL18W4KW	8595210358468	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/4000K	2040 lm
	LIM2121CAS18W3KB	8595210360621	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/3000K + CASAMBI	1955 lm	
	LIM2121CAS18W4KB	8595210360638	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/4000K + CASAMBI	2040 lm	
	LIM2121CAS18W3KG	8595210360645	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/3000K + CASAMBI	1955 lm	
	LIM2121CAS18W4KG	8595210360652	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/4000K + CASAMBI	2040 lm	
	LIM2121CAS18W3KW	8595210360669	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/3000K + CASAMBI	1955 lm	
	LIM2121CAS18W4KW	8595210360676	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/4000K + CASAMBI	2040 lm	
	LIM2121DIM18W3KB	8595210358475	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/3000K + DIM	1955 lm	
	LIM2121DIM18W4KB	8595210358482	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/4000K + DIM	2040 lm	
	LIM2121DIM18W3KG	8595210358499	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/3000K + DIM	1955 lm	
	LIM2121DIM18W4KG	8595210358505	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/4000K + DIM	2040 lm	
	LIM2121DIM18W3KW	8595210358512	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/3000K + DIM	1955 lm	
	LIM2121DIM18W4KW	8595210358529	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/4000K + DIM	2040 lm	

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	PROFLAT30BI	8595210357980	Spínaný 3-32W@350-725mA	LIM2121xxx
	MP80700SLIM	8595210358079	Spínaný 52-80W@325-700mA	LIM4040xxx, LIM3131xxx
CASAMBI	DCMAXIUSCAS	8595210361604	CASAMBI 25-60W@350-1050mA	LIM3131xxx, LIM2121xxx
DALI	LL1x80DA350700	8595210358086	DALI 25-80/25-80W@350/700mA	LIM4040xxx
	TLED80700DALI	8595210358109	DALI 42-80W@350-700mA	LIM3131xxx
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	LIM3131xxx, LIM2121xxx